© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

CATALOG

DER

SÄUGETIER-SAMMLUNG

DES

NATURHISTORISCHEN MUSEUMS ZU WIESBADEN.

VON

ED. LAMPE,
PRÄPARATOR DES NATURHISTORISCHEN MUSEUMS
ZU WIESBADEN.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Vorwort.

Im Anschluss an den im 44. Jahrgang der Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde erschienenen Catalog der Conchylien-Sammlung des Naturhistorischen Museums zu Wiesbaden, sowie des im 46. Jahrgang veröffentlichten Catalogs der Skelett- und Schädel-Sammlungen, folgt anbei der Catalog der in diesem Jahre neu aufgestellten Säugetiere.

Derselbe folgt dem »Catalogus Mammalium« von Dr. E. L. Trouessart, Berlin 1898—1899.

Da, wo die Nummerirung der Familien als eine fehlerhafte erscheint, habe ich die richtigen Zahlen eingesetzt unter Angabe der von Trouessart gebrauchten.

Wiesbaden, den 26. August 1900.

Ed. Lampe.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Mammalia.

Ordo I. Bimana.

Tr.*)	E.-No.**)	
	492.	Embryonen von Homo sapiens.
	493.	
	494.	
	495.	
	496.	
	497.	
	498.	
	499.	
	500.	

Ordo II. Primates.

Familia I. Simiidae.

2. Simia L.

2.	1.	Satyrus L. Borneo.
2.	2.	« Kopf juv. Borneo.

7. Hylobates Illig.

A. Siamanga Gray.

9.	3.	syndactylus Desmar. Sumatra.

B. Hylobates Gray.

10.	7.	agilis E. Geoffr. Borneo.
11.	4.	leuciscus Schreb. ad et juv. Java.
11.	5.	« «
14.	6.	lar L. Borneo.

*) Trouessart-Catalog.
**) Eingangscatalog des Naturhistorischen Museums.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia II. Cercopithecidae.

Subfam. I. Semnopithecidae.

10. Semnopithecus. F. Cuv.

B. Lophopithecus Trt.

Tr.	E.-No.	
20.	8.	melalophus F. Cuv. Borneo.
20.	9.	« « Sumatra.
27.	10.	mitratus Eschscholz. Java.
27.	11.	« « «

C. Presbypithecus Trt.

34.	18.	cephalopterus Zimm. Ceylon.

D. Trachypithecus Reich.

35.	12.	maurus Schreb. juv. Java.
35.	13.	« « «
35 a.	14.	« cristatus Raffles. Borneo.

E. Semnopithecus p. d.

41.	15.	entellus Dufresne. Ost-Indien.

12. Nasilis. E. Geoff.

48.	16.	larvatus Wurmb. Java.
48.	17.	« « «

Subfam. II. Cercopithecinae.

14. Cercopithecus Erxleb.

A. Rhinostictus Sclat.

74.	19.	cephus L. Goldküste.

B. Cercopithecus p. d.

76.	20.	sabaeus L. Nubien.
76.	26.	« « Afrika.
79.	21.	pygerythrus F. Cuv. Cap.

C. Erythrocebus Nob.

82.	22.	pyrrhonotus Hemp. et Ehrenb. Senegal.

D. Mona.

85.	23.	mona Schreb. Afrika.

16. Macacus Lacep.

A. Zati Reich.

112.	24.	sinicus L. Ceylon.
112.	25.	« « «

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tr.	E.-No.		
114.	28.	cynomolgus L.	Sumatra.
114.	605.	«	?

B. Vetulus Reich.

115.	29.	silenus L.	Ceylon.

C. Nemestrinus Reich.

116.	27.	nemestrinus L.	Sumatra.

D. Pithecus Blainv.

118.	30.	innuus L.	Barbarei.

17. Cynopithecus Js. Geoff.

137.	60.	niger Desm.	Celebes.

19. Papio Erxleb.

B. Choeropithecus Reich.

145.	31.	sphinx E. Geoff.	Guinea.
149.	32.	porcarius Bodd.	Afrika.

D. Mormon Lesson.

151.	33.	maimon L.	Guinea.

Familia III. Cebidae.

Subfam. I. Mycetinae vel Alouatinae.

21. Alouata. Lacep.

154.	34.	seniculus L.	Guiana.
155.	35.	nigra E. Geoff.	Brasilien.

Subfam. II. Cebinae.

22. Brachyteles. Spix.

160.	36.	arachnoides E. Geoff.	Brasilien.
160.	115.	« «	Süd-Amerika.

23. Ateles. E. Geoff.

173.	37.	vellerosus Gray.	Brasilien.

24. Lagothrix. E. Geoff.

174.	38.	lagotrica Humb.	Süd-Amerika.

25. Cebus. Erxleb.

181.	39.	monachus F. Cuv.	Süd-Amerika.
181.	40.	« «	«

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tr.	E.-No.		
182.	41.	fatuellus L.	Brasilien.
182.	42.	«	Surinam.
182.	43.	«	«
188.	44.	capucinus L.	Guiana.

Subfam. III. Pitheciinae.

26. Pithecia. E. Geoff.

197.	606.	chrysocephala Js. Geoff.	Guiana.
198.	45.	satanas Hoffmann.	Brasilien.

Subfam. IV. Nyctipithecinae.

28. Callithrix. E. Geoff.

205.	46.	cuprea Spix.	Brasilien.

29. Chrysothrix. Kaup.

214.	47.	sciurea L.	Süd-Amerika.
214.	48.	«	«
214.	49.	«	Surinam.
215.	50.	entomophaga d'Orb.	Brasilien.

30. Nyctipithecus. Spix.

217.	51.	trivirgatus Humboldt.	Brasilien.

Familia IV. Hapalidae.

36. Hapale. Illig.

228.	52.	jacchus L.	Brasilien.
228.	53.	«	«
228.	54.	«	Süd-Amerika.
	55.	spec. ?	«
	56.	« ?	«

37. Midas. E. Geoff.

A. Marikina Reich.

235.	57.	rosalia L.	Guiana.

B. Oedipomidas Reich.

239.	116.	oedipus L.	Guiana.

D. Seniocebus Gray.

253.	58.	bicolor Spix.	Süd-Amerika.
254.	59.	midas L.	Guiana.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ordo III. Prosimiae.

Famila I. Lemuridae.

Subfam. II. Indrisinae.

41. Indris. E. Geoff.

Tr. E.-No.

259. 101. brevicaudatus E. Geoff. Madagascar.

42. Propithecus. Bennet.

260. 102. diadema Bennet. Madagascar.

261 b. 103. Verreauxi — Var. Coquerelii Grand. Madagascar.

43. Avahis. Jourdan.

263. 104. laniger Gm. Madagascar.

Subfam. III. Lemurinae.

44. Lemur. L.

266. 105. varius Js. Geoff. Madagascar.

266 a. 106. « « « Var. ruber E. Geoff. Madagascar.

268. 107. mongoz L. Madagascar.

268. 108. « « Madagascar.

272. 109. rubriventer Js. Geoff. Madagascar.

273. 110. catta L. Madagascar.

50. Chirogale. E. Geoff.

286. 111. Milii E. Geoff. Madagascar.

Familia II. Chiromyidae.

53. Chiromys. G. Cuv.

297. 112. madagascariensis E. Geoff. Madagascar.

Familia III. Nycticebidae.

Subfam. I. Nyc̀ticibinae.

55. Nycticebus. E. Geoff.

300. 113. tardigradus L. Bengalen.

Subfam. II. Galaginae.

57. Galago. E. Geoff.

C. Hemigalago Dahlb.

309. 114. Demidoffi Fisch. Goldküste.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ordo IV. Chiroptera.

Subordo I. Megachiroptera.

Familia I. Pteropidae.

Subfam. I. Pteropinae.

92. Pteropus. Brisson.

Tr.	E.-No.			
421.	151.	edulis E. Geoff.	Java.	
421.	152.	«	«	
421.	191.	«	?	

94. Cynonycteris. Peters.

448.	154.	aegyptiaca E. Geoff.	Aegypten.	
452.	155.	straminea E. Geoff.	Afrika.	

96. Cynopterus. F. Cuv.

A. Cynopterus.

456.	156.	marginatus E. Geoff.	Sumatra.	
456.	157.	«	Java.	

Subfam. II. Macroglossinae.

105. Macroglossus. F. Cuv.

486.	158.	minimus E. Geoff.	Java.	

Subordo II. Microchiroptera.

Familia II. Rhinolophidae.

Subfam. I. Rhinolophinae.

110. Rhinolophus. E. Geoff.

509.	159.	hipposideros Bechst.	Wiesbaden.	
509.	160.	« «	«	
509.	135.	« «	«	Sp.-Präp.*)
510.	161.	ferrum-equinum Schreb.	Heidelberg.	
510.	146.	« «	«	Sp.-Präp.
518.	142.	clivosus Rüpp.	Dalmatien.	Sp.-Präp.

Familia III. Nycteridae.

Subfam. I. Megaderminae.

118. Megaderma. E. Geoff.

A. Megaderma.

563.	162.	spasma L.	Ternate.	

*) Spiritus-Präparat.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Subfam. II. Nycterinae.

119. Nycteris. E. Geoff. Desmarest.

Tr.	E.-No.	
570.	163.	javanica E. Geoff. Java.
573.	164.	thebaica E. Geoff. Aegypten.
573.	165.	« « «

Familia IV. Vespertilionidae.

Sectio I. Plecoteae.

122. Synotus. Keys. & Blas.

579.	166.	barbastellus Schreb. Wiesbaden.
579.	167.	« « «
579.	143.	« « « Sp.-Präp.

123. Plecotus. E. Geoff.

A. Plecotus.

581.	168.	auritus L. Wiesbaden.
581.	169.	« « »
581.	170.	« « Deutschland.
581.	137.	« « « Sp.-Präp.

Sectio II. Vespertilioniae.

129. Vesperugo. Keys. & Blas.

A. Vesperus Keys. & Blas.

599.	171.	serotinus Schreb. Biederbach.
599.	172.	« «
599.	173.	« «
599.	174.	« «
604.	141.	discolor Natterer. Schweiz Sp.-Präp.
606.	149.	atratus Blyth. Mähren Sp.-Präp.

B. Vesperugo p. d.

629.	175.	noctula Schreb. Griesheim.
629.	176.	« «
629.	139.	« Deutschland Sp.-Präp.
635.	177.	imbricatus Horsf. Java.
642.	178.	pipistrellus Schreb. Griesheim.
642.	179.	« Deutschland.
642.	148.	« « Sp.-Präp.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tr. E.-No.

648. 180. Kuhlii Natt. Triest.

648. 181. « « Java

131. Scotophilus. Leach.

A. Scotophilus.

675. 182. Temminckii Horsf. Java.

137. Vespertilio. Kays. & Blas.

A. Leuconoe Boie, Dobson.

718. 136. Capaccinii Bp. Sicilien. Sp.-Präp.

720. 183. dasycneme Boie. Herborn.

B. Vespertilio p. d.

736. 184. murinus Schreb. Wiesbaden.

736. 185. « «

736. 145. « Deutschland. Sp.-Präp.

748. 186. mystacinus Leisler. Dillenburg.

748. 187. « « «

748. 140. « « Deutschland. Sp.-Präp.

Sectio V. Minneoptereae.

141. Minneopterus. Bonap.

779. 150. Schreibersii Natterer. Italien. Sp.-Präp.

Familia V. Emballonuridae.

Subfam. I. Emballonurinae.

Sectio II. Emballonureae.

149. Thaphozous. E. Geoff.

B. Thaphonycteris Dobson.

810. 188. saccolaemus Temm. Java.

Sectio V. Rhinopomateae.

152. Rhinopoma. E. Geoff.

817. 189. microphyllum E. Geoff. Aegypten.

817. 138. « « Sp.-Präp.

Subfam. II. Molossinae.

Sectio I. Molosseae.

155. Nyctinomus. E. Geoff.

A. Nyctinomus.

835. 190. plicatus Buchanan-Hamilton. Java.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia VI. Phyllostomidae.

Subfam. III. Phyllostominae.

Sectio I. Vampyreae.

172. Carollia. Gray.

Tr.	E. No.		
898.	147.	brevicauda Wied. Sp.-Präp.	
	144.	unbestimmte Chiropteren.	Brasilien.
	153.	«	Borneo.
	192.	«	
	193.	«	
	194.	«	
	195.	«	
	196.	«	

Ordo V. Insectivora.

Subordo I. Dermoptera.

Familia I. Galeopithecidae.

194. Galeopithecus. Pallas.

949.	201.	volans L.	Molukken.
949.	202.	« juv.	«

Subordo II. Insectivora Vera.

Familia II. Tupaiidae.

196. Tupaia. Raffles.

955.	203.	ferruginea Raffles.	Java.
	204.	spec. ?	«

Familia IV. Erinaceidae.

Subfam. I. Gymnurinae.

204. Gymnura. Horsf. et Vig.

994.	600.	suilla-dorsalis Thomas.	Bornea.

Subfam. II. Erinaceinae.

206. Erinaceus L.

998.	205.	europaeus L.	Wiesbaden.
998.	206.	«	«
998.	207.	«	«
998.	208.	«	«
1007.	209.	algirus Duvernoy.	Algier.
1015.	210.	auritus Pallas.	Afrika.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia VI. Soricidae.

Subfam. I. Soricinae.

212. Sorex L. Wagl.

A. Sorex.

Tr.	E.-No.			
1026.	211.	alpinus Schinz.	Schweiz.	
1026.	212.	«	«	
1029.	213.	araneus L.	Wiesbaden.	

218. Crossopus. Wagler.

1094.	214.	fodiens Pallas.	Wiesbaden.
1094.	216.	«	«
1094.	217.	«	«

Familia VII. Talpidae.

Subfam. I. Myogalinae.

225. Myogale. F. Cuv.

1196.	219.	moschata Pallas.	Süd-Russland.

Subfam. II. Talpinae.

233. Talpa L.

B. Parascaptor Gill.

1212.	220.	leucura Blyth.	Himalaya.
1212.	221.	«	«

C. Mogera Pomel.

1214.	229.	wogura Temm.	Japan

D. Talpa p. d.

1216.	222.	europaeas L.	var.	Wiesbaden.	
1216.	223.		var.	«	
1216.	224.			«	
1216.	225.		var.	«	
1216.	226.			«	
1216.	227.		var.	Dillenburg.	
1216.	228.		var.	Wiesbaden.	
1216.	215.		var.	«	Sp.-Präp.

237. Scalops G. Cuv.

1233.	230.	aquaticus L.	N.-Amerika.

240. Condylura. Illiger.

1241.	231.	cristata L,	N.-Amerika.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia X. Centetidae.

Subfam. I. Centetinae.

246. Centetes. Illig.

Tr. E.-No.

1251. 119. ecaudatus Schreb. Mauritins.

248. Ericulus. Js. Geoff.

1254. 118. setosus Schreb. Insel Maurive.

Familia XI. Chrysochloridae.

252. Chrysochloris. G. Cuv.

A. Chrysochloris.

1268. 117. aurea Pallas. Cap.

Ordo VI. Carnivora.

Subordo II. Carnivora Vera.

Familia I. Ursidae.

Subfam. I. Ursinae.

323. Ursus L.

A. Thalassarctos Gray.

1445. 251. maritimus Desm. Grönland.

B. Ursus p. d.

1448. 260. arctos L. ?

1448. 261. « Archangel.

C. Danis Gray.

1456. 254. horribilis. Ord. Nord-Amerika.

D. Euarctos Gray.

1458. 388. americanus ? Pallas. ?

E. Helarctos Horsfield.

1463. 262. malayanus Raffles. Java.

Subfam. II. Ailurinae.

328. Ailurus. F. Cuv.

1489. 255. fulgens F. Cuv. Indien.

Familia II. Procyonidae.

Subfam. I. Cercoleptinae.

329. Cercoleptes. Illig.

1491. 406. caudivolvulus Pallas. Honduras.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Subfam. II. Procyoninae.

332. Bassariscus. Rhoads.

Tr.	E.-No.		
1495.	256.	astuta Licht.	Mexiko.
1495.	257.	«	«

335. Nasua. Storr.

1498.	258.	narica L.	Süd-Amerika.
1499,	259.	rufa Desm.	Brasilien.

336. Procyon. Storr.

1502.	252.	lotor L.	Nord-Amerika.
1502.	253.	«	«

Familia III. Mustelidae.

Subfam. I. Melinae.

342. Meles. Storr.

1514.	263,	taxus Bodd.	Wiesbaden.
1514.	264.	« juv.	«

344. Mydaus. F. Cuv.

1523.	265.	meliceps F. Cuv.	Java.
1523.	266.	« juv.	«

346. Mellivora. Storr.

1528.	267.	ratel Sparrm.	Afrika.

349. Zorilla. Js. Geoff.

1537.	275.	zorilla Gmel.	Afrika.

352. Mephitis. G. Cuv.

1542 a.	268.	mephitica Shaw.	Nord-Amerika.

356. Spilogale. Gray.

1556.	269.	putorius L.	Texas.
1556.	270,	«	Süd-Amerika.

Subfam. II. Mustelinae.

Sectio I. Guloneae.

357. Gulo. Storr.

1565.	271.	luscus L.	Norwegen.
1565.	272.	«	«

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

359. Galictis. Bell.

A. Galictis.

Tr.	E.-No.		
1570.	273.	vittata Schreb.	Süd-Amerika.

B. Galera Gray.

1571.	274.	barbara L.	Süd-Amerika.

Sectio II. Musteleae.

369. Mustela L.

1622.	276.	martes L.	Wiesbaden.
1622.	277.	«.	«
1626.	278.	foina Erxleb.	Wiesbaden.
1626.	279.	«	Baden.
1626.	280.	«	Wiesbaden.
1626.	281.	«	«
1626.	399.	«	Baden.
1627.	282.	flavigula Bodd.	Himalaya.
1627.	283.	«	Borneo.
1628.	284.	Henrici Westerm.	Java.
1632.	285.	Pennantii Erxleb.	Nord-Amerika.

371. Putorius Cuvier.

A. Lutreola Schinz.

1634.	286.	lutreola L.	Nord-Amerika.
1634.	287.	«	
1634.	288.	«	«
1634.	289.	«	«
1635.	290.	sibirica Pallas.	Sibirien.
1635.	291.	«	«

B. Putorius p. d.

1641.	292.	putorius L.	Wiesbaden.
1641.	293.	«	«
1641.	294.	«	«
1641,	295.	«	«
1641.	296.	«	«
1641.	297.	«	«
1641.	298.	«	«
1641 a.	299.	«	— furo L.
1641 a.	300.	«	— furo L.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tr.	E.-No.	
1642.	301.	Eversmanni Lesson. Wolga.
1644.	302.	sarmaticus Pall. Süd-Russland.
1644.	303.	« « «

C. Ictis Kaup.

1647.	304.	nivalis L. Wiesbaden.
1647.	305.	« «
1647.	306.	« «
1647.	307.	« Baden.
1647.	396.	« Wiesbaden. Sp.-Präp.
1652 a.	308.	alpinus-altaicus Pallas. Sibirien.
1658.	309.	ermineus L. Wiesbaden.
1658.	310.	« Idstein.
1658.	311.	« Wiesbaden.
1658.	400.	« Baden.
1658.	401.	« «

Subfam. III. Lutrinae.

474. Lutra. Erxleb.

1694.	312.	lutra L. Deutschland.
1694.	313.	« «
1694.	314.	« «
1695.	315.	barang F. Cuv. Java.
1705.	316.	brasiliensis Zimm. Surinam.
—	317.	spec. ? Neuholland.

Familia IV. Canidae.

Subfam. III. Caninae.

401. Canis. L.

A. Canis.

1799.	120.	familiaris L.
	218.	«
	601.	«
	602.	«
	603.	«
	608.	«
	609.	«

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tr.	E.-No.	
1806.	318.	lupus L. Taunus.
1806.	319.	« «
1810.	320.	Dingo Blumenb. Neuholland.
1810.	321.	« « «

B. Lupulus Blainv.

1834.	322.	aureus L. Süd-Russland.
1839.	323.	magellanicus Gray. Patagonien.

402. Nyctereutes. Temm.

1851.	324.	procyonoides Gray. Japan.
1851.	325.	« « juv. Japan.

403. Vulpus. Brisson.

1852.	326.	alopex L. Deutschland.
1852.	327.	« «
1852.	329.	« «
1852.	330.	« Rheingau.
1852.	389,	« Deutschland.
1852.	390.	« «
1855.	328.	fulva Desm. Nord-Amerika.
1859.	331.	lagopus L. Grönland.
1859.	332.	« «
1859.	405.	« Lappland.

405. Urocyon. Baird.

1870.	333.	cinereo-argentatus Erxleb. Mexiko.
1870.	334.	« « Nord-Amerika.

406. Cuon. Hodgson.

1876.	335.	javanicus Desm. Java.

Familia V. Hyaenidae.

Subfam. I. Protelinae.

410. Proteles. Js. Geoff.

1882.	336.	cristatus Sparrm. Süd-Afrika.

Subfam. II. Hyaeninae.

411. Hyaena. Zimmermann.

1888.	337.	crocuta Erxleb.
1891.	338.	striata Zimm. Afrika.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia VI. Viverridae.

Subfam. II. Viverrinae.

419. Viverra. L.

A. Viverra.

Tr.	E.-No.			
1920.	339.	zibetha L.		Ost-Indien.

B. Viverricula Hodgs.

1924.	340.	malaccensis Gmel.		Madagascar.
1924.	341.	«		Java.

420. Fossa. Gray.

1925.	393.	fossa Schreb.		Madagascar.

421. Genetta. Cuvier.

1926.	342.	genetta L.		Afrika.
1926.	343.	«		«
1926.	344.	«		«

425. Nandinia. Gray.

1938.	345.	binotata Reinwardt.		Himalaya.

427. Paradoxurus. F. Cuv.

1942.	346.	hermaphrodyta Schreb.	juv.	Java.
1942.	347.	«		Ost-Indien.
1942.	348.	«	juv.	Java.
1942.	349.	«		Indien.
1949.	350.	leucomystax Gray.		«

428. Arctictis. Temm.

1952.	351.	binturong. Raffl.		Java.

Subfam. III. Herpestinae.

430. Herpestes. Illig.

1958.	352.	ichneumon L.		Aegypten.
1958.	407.	«		«
1959.	357.	caffer Gm.		Afrika.
1961.	354.	gracilis Rüpp.	?	Süd-Afrika.
1963.	353.	galera Erxleb.		«
1953.	391.	«	?	?
1967.	486.	griseus E. Geoff.		Java.
1971.	355.	javanicus E. Geoff.		Java.
1971.	356.	«		«

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia VII. Felidae.

Subfam. III. Felinae.

456. Cynailurus. Wagl.

Tr.	E-No.	
2049 a.	364.	jubatus-guttatus Hermann. Afrika.

457. Felis. L.

A. Uncia Gray.

2051.	358.	leo L. Cap.
2051.	359.	« «
2051 a.	362.	« — goojratensis Smee. Guzerat.
2058.	360.	tigris L. Java.
2058.	361.	« juv. Ost-Indien.
2062.	365.	concolor L. Amerika

B. Leopardus Gray.

2065.	366.	onca L. Brasilien.
2072.	367.	uncia Schreb. Mittel-Asien.
2073.	368.	pardus L. Afrika.
2073 b.	369.	« — variegata Wagn. Java.

C. Zibethailurus Severtz.

2074.	370.	viverrina Bennet. Bengalen.
2079.	371.	pardalis L. Brasilien.

D. Oncoides Severtzow.

2084.	372.	bengalensis Kerr. Tibet.
2084 d.	392.	« -- minuta Temm. Java.
2088.	373.	macrura Wied. Brasilien.
2089.	374.	mitis F. Cuv. Central-Amerika.

E. Felis p. d.

2092.	363.	catus L. Deutschland.
2092.	375.	« Ruine Liebenstein.
2092.	376.	« Taunus.
2092.	377.	« Singhofen.
2101.	378.	planiceps Vig. et Horsf. Borneo.
2111.	379.	caffra Desm. Süd-Afrika.
2113.	397.	domestica Briss. Missgeburt. Sp.-Präp.
2113.	398.	« « «

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

F. Catopuma Severtz.

Tr.	E.-No.	
2120.	380.	jaguarundi Fisch. Süd-Amerika.

G. Lynchus Gray.

2123.	381.	caracal Güldenst. Afrika.
2127.	382.	lynx L.
2129.	383.	canadensis Desm. Nord-Amerika.
2130.	384.	rufa Güldenst. Mexiko.
2130.	385.	« Texas.
2130.	386.	« Nord-Amerika.
	387.	spec. ?
	394.	« ?
	395.	« ?

Ordo VII. Pininpedia.

Familia I. Otariidae.

460. Arctocephalus. F. Cuv.

2142.	610.	antarcticus Thunb. ? Cap.

Familia III. Phocidae.

Subfam. I. Cystophorinae.

464. Cystophora. Nillson.

2153.	611.	cristata Erxleb. Island.
2153.	612	« ? «

Subfam. III. Phocinae.

469. Halichoerus. Nillson.

A. Halichoerus p. d.

2166.	613.	grypus Nills. Ostsee.

471. Phoca. L.

D. Phoca p. d.

2173.	614.	vitulina L. Rhein b. Schierstein.

E. Pusa Scopoli.

2178.	615.	foetida. Fabricius. Grönland.
2178.	616.	« «

G. Pagophilus Gray.

2183.	617.	groenlandica Fabricius. Island.
2183.	618.	« «

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ordo VIII. Rodentia.

Subordo I. Sciuromorpha.

Familia II. Petetidae.

484. Pedetes. Illig.

Tr.	E.-No.	
2233.	61.	caffer Pall. Cap.

Familia III. Sciuridae.

Subfam. I. Pteromyinae.

490. Pteromys. G. Cuv.

Tr.	E.-No.	
2243.	62.	petaurista Pall. Ost-Indien.

491. Sciuropterus. F. Cuv.

Tr.	E.-No.	
2279 c.	63.	volucella Pall. Nord-Amerika.
2279 c.	64.	« «
2279 c.	121.	« Süd-Amerika.

Subfam. II. Sciurinae.

493. Xerus. Hempr. & Ehrenb.

B. Xerus p. d.

Tr.	E.-No.	
2286.	90.	capensis Kerr. Afrika.

E. Eoxerus F. Major.

Tr.	E.-No.	
2304.	66.	insignis F. Cuv. Java.
2304.	67.	« «

494. Sciurus. L.

A. Eosciurus Trt.

Tr.	E.-No.	
2309.	65.	bicolor Sparrm. Java.
2309 e.	68.	« — ephippium. Borneo.
2310.	69.	macrourus Pennant. Ost-Indien.

C. Heterosciurus Trt.

Tr.	E.-No.	
2325.	70.	Prevostii Desm. Java.
2326.	71.	notatus Bodd. «

D. Sciurus p. d.

Tr.	E.-No.	
2364.	73.	vulgaris 1. Wiesbaden.
2364.	74.	« «
2364.	402.	« Baden.
2364.	403.	« «
2364.	404.	« «
2366.	75.	persicus Erxleb.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

E. Macroxus F. Cuv.

Tr.	E.-No.	
2370.	76.	niger L. Nord-Amerika.
2370.	77.	« «
2372.	78.	ludovicianus Custis. Süd-Amerika.
2374.	79.	hudsonicus Erxleb. Nord-Amerika.
2374.	80.	« «
2385.	81.	variegatus — Var aureogaster F. Cuv. Mexiko.
2387 b.	87.	arizonensis — hypopyrrhus Wagl. ? «
2387 a.	88.	« — griseoflavus Gray. ? «
2392.	82.	aestuans L. Brasilien.
2398.	72.	pyrrhonotus Natt. Guiana.
	83. 84.	? Mexiko.

495. Tamias. Illiger.

2422. 85. striatus L. Nord-Amerika.
2422. 86. « Nord-Asien.

496. Spermophilus. F. Cuv.

B. Otospermophilus Brandt.

2433. 92. grammurus Say. Texas.
2433 b. 91. « — Beecheji Richards. Californien.

C. Colobotis Brandt.

2436. 94. Eversmanni Brandt. Amerika.

F. Spermophilus p. d.

2454. 95. citillus L.

500. Arctomys. Schreber.

2480. 96. marmotta L. Schweiz.
2490. 93. monax L. Nord-Amerika.
2490. 97. « «
2490. 98. « «

Subfam. III. Nannosciurinae.

501. Nannosciurus. Trt.

2494. 89. exilis ? Müll. et Schleg. Ost-Indien.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia IV. Castoridae.

504. Castor. L.

Tr.	E.-No.	
2502.	99.	fiber L. Deutschland.
2502.	100.	« «

Subordo II. Myomorpha.

Familia VII. Myoxidae.

Subfam. I. Myoxinae.

519. Myoxus· Schreber.

2549.	122.	glis L. Wiesbaden.
2549.	123.	« «
2553.	124.	nitedula Pall. Rheingau.
2553.	125.	« Eltville.

520. Muscardinus. Kaup.

2555.	126.	avellanarius L. Caub.
2555.	127.	« Katzenelnbogen.
2555.	128.	« Caub.
2555.	129.	« «

Familia VIII. Muridae.

Subfam I. Hydromyinae.

525. Hydromys. E. Geoff.

2578.	130.	chrysogaster E. Geoff. Neu-Holland.
2578 a.	131.	— leucogaster E. Geoff. Australien.

Subfam. IV. Gerbillinae.

533. Psammomys. Cretschmar.

2648.	132.	ebesus Cretsch. Aegypten.

Subfam. VII. Murinae.

542. Mus. L.

A. Epimys Trt.

2676.	133.	decumanus Pall. Wiesbadeu.
2676.	134.	« «
2799.	199.	rattus L. Heidelberg.
2799.	200.	« « «

B. Mus p. d.

2822.	232.	musculus L. Wiebaden.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. Mycromys Dehne.

Tr.	E.-No.	
2841.	233.	minutus Pallas. Höchst.

Subfam. IX. Cricetinae.

566. Cricetus. Lacep.

2961.	234.	cricetus L. Wiesbaden.
2961.	235.	«
2961.	236.	« Eltville
2961.	237.	« Wiesbaden.

583. Oryzomys. Baird.

3118.	238.	arvicoloides (Pictet) Wagn. Chili.
3126.	239.	longicaudatus Bennet. Chili.

Subfam. XI. Microtinae.

607. Lemmus. Link.

3288.	240.	lemmus L. Europa.

610. Evotomys. Coues.

3305.	241.	glareolus Schreber. Taunus.

614. Microtus. Schrank.

L. Arvicola Lacep.

3419.	242.	terrestris L.
3419 a.	243.	— amphibius L. Neuweilnau.

615. Fiber. G. Cuv.

3422.	244.	zibethicus L. Nord- Amerika.

Subfam. XL. Siphneinae.

617. Siphneus. Brants.

3427.	245.	aspalax Pallas. Sibirien.

Familia IX. Spalacidae.

Subfam II. Spalacinae.

620. Spalax. Güldenst.

3441.	246.	typhlus Pall. Syrien.

Familia XII. (Tr. XV.) Bathyergidae.

641. Bathyergus. Illig.

3576.	247.	maritimus Gm. Cap.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

642. Georychus. Illig.

Tr. E.-No.

3577. 248. capensis Pall. Cap.

Familia XIII. (Tr. XV.) Dipodidae.

Subfam. III. Depodinae.

648. Dipus. Gmelin.

C. Halticus Brandt.

3610. 249. halticus Illig. Wolga.

649. Alactaga. F. Cuv.

B. Alactaga p. d.

3612. 250. saliens Gmel. Ural.
3618. 408. acontion. Wolga.

Subordo III. Hystrichimorpha.

Familia XIV. (Tr. XVI.) Octodontidae.

Subfam. II. Octodontinae.

664. Acomaemys. Amegh.

3654. 409. fuscus Waterh. Chili.

665. Spalacopus. Wagler.

3655. 410. Poeppigii Wagl. Chili.

666. Octodon. Bennet.

3657. 411. Bridgesii Waterh. Chili.

Subfam. III. Loncherinae.

684. Echimys. Desm.

3719. 412. albispinus Js. Geoff. Brasilien.

Subfam. IV. Capromyinae.

691. Myocastor. Kerr.

3747. 413. coypus Molina. Paraguay.

692. Capromys. Desm.

3748. 414. pilorides Pall. Cuba.
415. spec. ? «

694. Thryonomys. Fitzing.

3755. 416. Swinderenianus Temm. Senegal.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia XV. (Tr. XVIII.) Hystricidae.

695. Hystrix. L.

Tr.	E.-N-.	
3765.	417.	cristata L. Spanien.
3772.	418.	javanica F. Cuv. Java.

Familia XVI. (Tr. XIX.) Coendidae.

Subfam. I. Coendinae.

702. Erethizon. F. Cuv.

3799. 419. dorsatus L. Nord-Amerika.

703. Coendu. Lacep.

3803. 420. prehensilis L. Brasilien.

Familia XVII. (Tr. XX.) Lagostomidae.

713. Chinchilla. Bennet.

3859. 421. laniger Molina. Peru.
3859. 422. « «

Familia XX. (Tr. XXIII.) Dasyproctidae.

733. Dasyprocta. Illig.

3909. 423. aguti L. Süd-Amerika.

Familia XXII. (Tr. XXV.) Caviidae.

739. Cavia. Pallas.

A. Cavia.

3932. 424. porcellus L.
3932. 425. « Amerika.

749. Hydrochoerus. Brisson.

3977. 426. capybara Erxleb. Süd-Amerika.

Subordo IV. Lagomorpha

Familia XXIV. (Tr. XXVII.) Leporidae.

760. Lepus. L.

A. Lepus L.

4016. 428. timidus L. Alpen.
4017. 427. europaeus Pall Var. Schierstein.
4017. 429. « « Wiesbaden.
4017. 430. « « «

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tr.	E.-No.		
4017.	431.	europaeus Pall Var.	Montabaur.
4017.	432.	« «	Wiesbaden.
4017.	433.	« «	«
4017.	198.	« Missgeburt.	Sp.-Präp.
4025.	434.	nigricollis F. Cuv.	Java.

C. Sylvilagus Gray.

4060.	435.	Trowbridgei Baird.	Californien.

G. Oryctolagus Lilljeb.

4083.	436.	cuniculus L.	
4083.	437.	«	

Ordo X. Ungulata.

Subordo I. Hyracoidea.

Familia II. Procaviidae.

785. Procavia. Storr.

A. Procavia p. d.

4130.	438.	capensis Pall.	Afrika.
4130.	439.	«	Cap.

Subordo VI. Proboscidea.

Familia III. Elephantidae.

852. Elephas. L.

4402.	593.	indicus L.	Ost-Indien.

Subordo X. Perissodactyla.

Familia II. Rhinocerotidae.

Subfam. III. Rhinocerotinae.

939. Rhinoceros. L.

B. Ceratorhinus Gray.

4706.	595.	sumatrensis. Cuv.	Sumatra.

Familia III. Tapiridae.

Subfam. II. Tapirinae.

952. Tapirus. Cuv.

A. Rhinochoerus Wagn.

4769.	440.	indicus G. Cuv.	Sumatra.

B. Tapirus p. d.

4773.	441.	americanus Briss.	Brasilien.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia V. Equidae.

974. Equus. L.

A. Equus.

Tr.	E-No.	
4944.	197.	caballus L. Embryo. Sp.-Präp.

C. Hippotigris H. Smith.

4955.	442.	quagga Gmel. Süd-Afrika.

Subordo XI. Artiodactyla.

Familia III. Suidae.

Subfam. III. Dicotylinae.

1011. Dycotyles. Cuv.

5093.	444.	tajacu L. ? Mexiko.
5095.	443.	labiatus Cuv. Süd-Amerika.

Subfam. IV. Suinae.

1015. Sus. L.

5112.	445.	scrofa L. Weilburg.
5112.	446.	« Platte.
5112.	447.	« Frischling.
5112 a.	448.	« -domestica Gray. Missgeburt. Wiesbaden.
5112 a.	604.	« « « « Sp.-Präp.

1016. Potamochoerus. Gray.

5132.	449.	larvatus F. Cuv. Afrika.

Familia IV. Hippopotamidae.

1019. Hippopotamus. L.

5149.	594.	amphibius L. Afrika.

Familia VI. Camelidae.

Subfam. IV. Camelinae.

1053. Lama. G. Cuv.

5260.	523.	huanachus Molina. Cordilleren.

Familia VIII. Tragulidae.

Subfam. I. Tragulinae.

1089. Tragulus. Pall.

5361.	450.	javanicus Gmel. Java.
5361.	451.	« «

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Familia X. Cervidae.

Subfam. I. Moschinae.

1095. Moschus. L.

Tr.	E.-No.		
5374.	452.	moschiferus L.	China. ?

Subfam. IV. Cervinae.

1107. Cervus. L.

D. Axis H. Smith.

5441.	453.	axis Erxleb.	Bengalen.

G Cervus p. d.

5461.	454.	elaphus L.	Wiesbaden.
5461.	455.	«	juv. Wiesbaden.
5461.	456.	«	« «

1109. Alces. H. Smith.

5489.	457.	machlis Ogilby.	Königsberg.
5489.	458.	«	«
5489.	459.	«	«

1110. Rangifer. H. Smith.

5495.	460.	tarandus L.	Schweden.

1111. Capreolus. H. Smith.

5498.	461.	caprea Gray.	Seelborn.
5498.	462.	«	Hachenburg.
5498.	463.	«	
5498.	464.	«	Var. juv, Wiesbaden.
5498.	465.	«	« « Caub.
5498.	466.	«	♀ ad et juv. Taunus.
5498.	467.	«	
5498.	468.	«	

1113. Cariacus. Lesson.

B. Cariacus p. d.

5532.	469.	virginianus Bodd. Var.	Niagara.
5532.	470.	«	Nord-Amerika.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

C. (Tr. B.) Blastocerus Gray.

Tr.	E.-No.	
5549.	471.	campestris F. Cuv. Brasilien.

Familia XI. (Tr. VI.) Giraffidae.

Subfam. II. Giraffinae.

1124. Giraffa. Zimmerm.

5581. 592. camelopardalis L. Afrika.

Familia XII. (Tr. VII.) Antilocapridae.

5582. 472. americana Ord. Nord-Amerika.

Familia XIII. (Tr. XII.) Bovidae.

Subfam. I. Bubalinae.

1128. Bubalis. Cuv.

5596. 473. caama F. Cuv. Cap.

1129. Damaliscus. Sclater et Thos.

5607. 474. lunatus Burch. Afrika.

Subfam. II. Cephalophinae.

1131. Cephalophus. S. Smith.

5623. 475. rufilatus Gray. Guinea.
5629. 476. monticola Thunb. Cap.
5629. 477. « juv. Cap.
5629. 478. « «
5630. 479. coronatus Gray. Afrika.
5632. 480. grimmia L. Cap.

Subfam. III. Neotraginae.

1133. Oreotragus. A. Smith.

5635. 481. saltator Bodd. Cap.
5635. 482. « «

1135. Raphicerus. H. Smith.

5642. 483. melanotis Thunb. Afrika.

1138. Madoqua.

5649. 484 Saltiana Blainv. Abyssinien.
5649. 485. « «

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Subfam. IV. Cervicaprinae.

1139. Cobus. A. Smith.

A. Cobus.

Tr. E.-No.
5660. 487. ellipsiprymnus Ogilby, Süd-Afrika.

1141. Cervicapra. Blainv.

5677. 488. fulvorufula Afzel. Cap.
5677. 489. « «

1142. Pelea. Gray.

5679. 490. capreolus Bechst. Süd-Afrika.
5679. 491. « «

Subfam. V. Antilopinae.

1145. Saiga. Gray.

5683. 501. tatarica L. Russland.
5683. 502. « «
5683. 503. « juv. Russland.

1147. Antidorcas. Sundev.

5683. 504. euchore Sparm. Süd-Afrika.

1148. Gazella Blainv.

5711. 505. subgutturosa Güldenst. Mittel-Asien.
5728. 509. dama Pallas. Nubien.

Subfam. VI. Hippitraginae.

1154. Hippotragus. Sundev.

5752, 510. niger Harris. Afrika.

1157. Oryx. Blainv.

5769. 511. leucoryx Pall. Nubieu.

Subfam. VII. Tragelaphinae.

1161. Tragelaphus. Blainv.

5781. 512. scriptus Pallas. Afrika.
5781. 513. « « «

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1165. Oreas. Desm.

Tr.	E.-No.	
5792.	514.	canna Desm. Afrika.

Subfam. VIII. Rupicaprinae.

1166. Rupicapra. Blainv.

5794. 515. tragus Gray. Alpen.

Subfam. IX. Caprinae.

1172. Capra. L.

B. Ibex Hodgs. Gray.

5827. 516. sibirica Meyer. Sibirien.
5827. 517. « «
5834. 518. ibex L. Schweiz.

1174. Ovis. L.

B. Ovis p. d.

5857. 521. aries L.
5860. 519. musimon Schreb. Sardinien.
5860. 520. « «

1175. Ovibos. Blainv.

5862. 607. moschatus Zimm. Grönland 74° n. B., 20° w. L.

Subfam. X. Bovinac.

1183. Bos. L.

5906. 522. taurus juv. Missgeburt.
506. } unbestimmt. Cap.
507. } unbestimmt. Afrika.
508. } unbestimmt. «

Ordo XI. Sirenia.

Familia II. Manatidae.

1186. Manatus. Storr.

5913. 619. latirostris Harlan. Atlandischer Ocean.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Ordo XII. Cetacea.

Familia III. Delphinidae.

1238. Delphinus. L.

Tr.	E.-No.	
6082.	620.	delphis L.

Ordo XIII. Edentata.

Subordo I. Xenarthra Gill.

Familia I. Bradypodidae.

Subfam. II. Bradypodinae.

1308. Bradypus. L.

6352.	524.	tridactylus L. Brasilien.
6352.	524.	« juv. Chateyene.
6352.	526.	« ♀ et juv. Brasilien.
6354.	527.	torquatus Illig. «

1309. Choloepus. Illig.

6355.	528.	didactylus L. ♀ et juv. Surinam.

Familia V. Myrmecophagidae.

1366. Myrmecophaga. L.

6542.	531.	jubata L. Brasilien.

1367. Tamandua. Gray.

6543.	530.	tetradactyla L. Süd-Amerika.
6543.	539.	«

1368. Cycloturus. Gray.

6546.	529.	didactylus L. Süd-Amerika

Subordo II. Loricata.

Familia VI. Dasypodidae.

Subfam. II. Tatusiinae.

1402. Tatusia. F: Cuv.

A. Tatusia p. d.

6657.	533.	novem-cincta L. Süd-Amerika.
6657.	534.	« «
6657.	535.	« Brasilien.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Subfam. III. (Tr. II.) Dasypodinae.

1414. Priodontes. F. Cuv.

Tr.	E.-No.	
6710.	536.	giganteus. E. Geoff. Süd-Amerika.

1415. Tolypentes. Illiger.

6711.	537.	tricinctus L. Süd-Amerika.

Subordo III. Nomarthra Gill.

Familia VII. Manidae.

1419. Manis. L.

B. Pholidotus Storr.

6722.	532.	pentadactyla L. Süd-Amerika.
6724.	538	javanica Desm. Java.

Familia VIII. Orycteropidae.

1422. Orycteropus. E. Geoff.

6728.	540.	capensis Gm. Cap.

Ordo XIV. Marsupialia.

Subordo I. Diprotodonta.

Sectio I. Syndactylia Thomas.

Familia I. Phalangeridae.

Subfam. I. Phascolarctinae.

1424. Phascolarctus. Blainv.

6732.	541.	cinereus Goldf. ad et juv. Neu-Holland.

Subfam. III. Phalangerinae.

1428. Phalanger. Storr.

6739.	542.	maculatus G. Geoff. Neu-Guinea.
6739.	543.	« «
6740.	544.	orientalis Pallas Neu-Holland.
6740.	545	« «

1429. Trichosurus. Lesson.

6746.	546.	vulpecula Kerr. Neu-Holland.
6746.	547.	« «
6746.	548.	« ?

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1432. Petauroides. Thomas.

Tr.	E.-No.		
6762.	549.	volans Kerr.	Neu-Süd-Wales.
6762.	550.	«	Neu-Holland.
6762.	551.	«	Neu-Süd-Walel.

1433. Dactylopsila. Gray.

6763. 552. trivirgata. Neu-Guinea.

1435. Petaurus. Shaw.

6766. 553. austraulis Shaw. Australien.
6767. 554. sciureus Shaw. Neu-Süd-Wales.
6767. 555. « «

Familia IV. Macropodidae.

Subfam. 1. Macropodinae.

1455. Macropus. Shaw.

A. Macropus p. d.

6814. 556. giganteus Zimm. Neu-Holland.

B. Halmaturus Illig.

6833. 557. ruficollis-Bennettii Waterh. Neu-Holland.
6833. 558. « « «
559. }
560. } spec. ? Neu-Holland.
561. }

C. Thylogale Gray.

6847. 562. Billardieri Desm. Neu-Holland.

1456. Petrogale. Gray.

6850. 563. penicillata Gray. Neu-Süd-Wales.

1459. Dorcopsis. Schleg. et Müll.

6861. 564. Mülleri Schleg. Neu-Guinea.

1460. Dendrolagus. Schleg. et Müll.

6865. 565 inustus Müll. et Schleg. Neu-Guinea.
6865. 566. « «

BIOLOGICAL LA... WOODS HOLE LIBRARY

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Subfam. II. Potoroinae.

1462. Aepyprymnus. Garrod.

Tr. E.-No.
6870. 567. rufescens Gray. Neu-Süd Wales.
6870. 568. « «
6870. 569. « Neu-Holland.

1465. Potorous. Desm.

6877. 570. tridactylus Kerr. Neu-Holland.
6877. 571. « Australien.

Sectio II. Asyndactylia Thomas.

Subordo II. Polyprotodontia.

Familia IX. (Tr. VIII.) Peramelidae.

1494. Perameles. G. Geoff.

6941. 572. obesula Shaw Neu-Süd-Wales.
6941. 573. « «
6950. 574. nasuta E. Geoff. Neu-Holland.
6951. 575. Gunni Gray. Van Diemensland.

Familia XI. (Tr. X.) Dasyuridae.

Subfam. I. Dasyurinae.

1514. Dasyurus. E. Geoff.

7000. 576. maculatus Kerr. Neu-Holland.
7001. 577. viverrinus Shaw. «
7001. 578. « « «

1516. Phascologale. Temm.

7018. 579. penicillata Shaw. Neu-Holland.

Subfam. II. Myrmecobiinae.

1519. Myrmecobius. Waterh.

7029. 580. fasciatus Waterh. Neu-Holland.

Familia XIV. (Tr. XIII.) Didelphyidae.

1529. Didelphys. L.

B. Didelphys p. d.

7081. 581. marsupialis L. juv. Surinam.
7081. 582. « Nord-Amerika.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Tr	E.-No.	
7081.	583.	marsupialis L ad. et juv. Surinam.
7081 b.	584.	« -virginiana Kerr. Amerika.
7081 f.	585.	« Azarae Temm. Süd-Amerika.

C. Metachirus Burm.

7082.	586.	opossum Seba. Guatemala.

Ordo XVI. Monotremata.

Familia II. Echidnidae.

1586. Echidna. G. Cuv.

7220.	587.	aculeata Shaw. Neu-Süd-Wales.

1587. Proechidna. Gervais.

7221.	588.	Bruijnii Pet. et Doria. Neu-Guinea.

Familia III. Ornithorchynchidae.

1588. Ornithorhynchus. Blum.

7224.	589.	anatinus Shaw. Neu-Holland.
7224.	590.	« « «
7224.	591.	« « Neu-Süd-Wales.

Gruppen.

2073 j.	597.	Leopardus pardus-Var. Leopardus Afrika.
5605.	596.	Damaliscus pygargus Pall. «
1835 a.	598.	Lupulus-anthus variegatus Cretschm. Afrika.
5643.	599.	Raphicerus campestris Thunb. Afrika. (Aquila Verreauxii)